
Para:	JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE	De:	Rui Silva
Att.:	EXMO. SR. FRANCISCO MAIA	Data:	2017-06-19
E-mail.:	Francisco.maia@jf-alvalade.pt	N/Ref. ^a :	2853/17-RS/SL
Assunto:	VEDAÇÃO PARA LISBOA.		

Exmos. Senhores,

Em resposta ao solicitado pelo vosso mail, que agradecemos, vimos informar o valor para a vedação em 3 opções, 2 em rede elástica e 1 em rede electrosoldada:

1ª OPÇÃO – VEDAÇÃO EM REDE BETAFENCE PLASITOR MÉDIA

- **Fornecimento e montagem de 900,00 ml de vedação, com 2,00 mts. de altura, com as seguintes características:**

- Postes BETAFENCE "BEKACLIP", metálicos, tubulares, galvanizados no interior e exterior c/ 275 grs. de zinco por m² e, posteriormente, plastificados a poliéster na cor verde, de 48 m/m Ø, espaçados de 3,00 mts.

Nos inícios, ângulos e de cerca de 50 em 50 ml os postes são reforçados com escoras diagonais de 38x1,5 m/m Ø, do mesmo tipo de material e cor.

- Rede elástica plastificada BETAFENCE PLASITOR na cor verde, malha de 50 m/m, em arame 3,00 m/m com 2,00 mts. de altura, apoiada em 3 fiadas horizontais de arame de tensão plastificado de 2,7/3,5 m/m Ø. A plastificação desta rede é tratada contra os raios UV e praticamente aderente.
- A rede e arames são fixados aos postes, em nervurado que estes possuem para o efeito com grampos inox.
- Serão, ainda, aplicados todos os acessórios necessários à boa execução da vedação.

VALOR: 14,57 €/ ml.

.../...

.../...

2ª OPÇÃO – VEDAÇÃO EM REDE ELÁSTICA NACIONAL

- **Fornecimento e montagem de 900,00 ml de vedação, com 2,00 mts. de altura, com as seguintes características:**
 - Postes BETAFENCE "BEKACLIP", metálicos, tubulares, galvanizados no interior e exterior c/ 275 grs. de zinco por m² e, posteriormente, plastificados a poliéster na cor verde, de 48 m/m Ø, espaçados de 3,00 mts.
Nos inícios, ângulos e de cerca de 50 em 50 ml os postes são reforçados com escoras diagonais de 38x1,5 m/m Ø, do mesmo tipo de material e cor.
 - Rede elástica plastificada BETAFENCE PLASITOR na cor verde, malha de 50 m/m, em arame 12/8 BWG com 2,00 mts. de altura, apoiada em 3 fiadas horizontais de arame de tensão plastificado de 2,7/3,5 m/m Ø.
 - A rede e arames são fixados aos postes, em nervurado que estes possuem para o efeito com grampos inox.
 - Serão, ainda, aplicados todos os acessórios necessários à boa execução da vedação.

VALOR: 19,48 €/ ml.

3ª OPÇÃO – VEDAÇÃO EM REDE BETAFENCE FORTINET MÉDIA

- **Fornecimento e montagem de 900,00 ml de vedação, com 2,00 mts. de altura, com as seguintes características:**
 - Postes BETAFENCE "BEKACLIP", metálicos, tubulares, galvanizados no interior e exterior c/ 275 grs. de zinco por 2 e, posteriormente, plastificados a poliéster na cor verde, de 48 m/m Ø, espaçados de 3,00 mts..
Nos inícios, ângulos e de 50 em 50 ml (aprox.), os postes são reforçados com escoras diagonais de 38x1,5 m/m Ø, do mesmo tipo de material e cor.

.../...

.../...

- Rede BETAFENCE FORTINET MÉDIA, com 2,00 mts. de altura, constituída por arames duros de 2,95 m/m Ø, electrosoldados entre si, de modo a formar malhas de 50,8x50,8 m/m.

A rede, depois de fabricada, é galvanizada a quente e, posteriormente, plastificada a poliéster na cor verde.

- A rede é fixada aos postes, em nervurado longitudinal que estes possuem para o efeito, com grampos de inox.

VALOR 18,40 €/ ml.

Nos valores apresentados estão contemplados os trabalhos de construção civil inerentes á execução da vedação.

Maciços de betão pronto de Ø 25x50, espaçados a 3,00 mts..

EXLCUSÕES: Limpeza e marcação do terreno a vedar.

Valores sujeitos a IVA à taxa legal em vigor

PRAZO DE ENTREGA: 7 a 10 dias.


CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A acordar.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

Juntamos documentação técnica dos materiais propostos.

Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento complementar, que V.Exas. tenham por necessário.

Melhores cumprimentos


Rui Silva (Eng.º) 917 566 415 ruisilva@vedicerca.pt